CARLESI STRUMENTI DI MISURA

fatticom

Numero Verde
800.96.40.94

TINY | PC

RICO
YOU WILL SEE.

MADE IN GERMANY

IL SISTEMA A SPINTA TUTTO IN UNO

ø 30-400 mm

fino a 100 mt di asta di spinta

EFFICIENTE | PRECISO | SEMPLICE

E

TINY | PC

IL SISTEMA A SPINTA TUTTO IN UNO

Caratteristiche generali:

- **Eccellente trasportabilità grazie alle ruote e al telaio telescopico**
- **Estrema espandibilità di diametri da 30 a 400 mm**
- **Robusta**
- **Qualità comprovata**
- **Affidabile**
- **Progetto pratico e versatile per uso in verticale od orizzontale**
- **Uso semplice e intuitivo**
- **Pc integrato per elaborazione relazioni e misure laser**
- **Hard disck allo stato solido per la massima sicurezza e rapidità**
- **Sonda emittente a 32.768 KHz**

Optional:

- **Wincan ProTouch e moduli aggiuntivi**
- **Precisa misurazione di diametri e deformazioni**
- **Misurazione di rotture, giunti e altre entità**
- **Relazione completa elaborabile sul cantiere**
- **Sistema di alimentazione con batterie al litio**

Caratteristiche tecniche:

- **Pc integrato di ultimissima generazione**
- **Monitor Touch da 10,4"**
- **60 o 100 mt di cavo di spinta**
- **Telecamere installabili:**
- **mini dn 25 mm**
- **Vertica 30 (30 mm) assiale autoverticalizzante**
- **Vertica 40 (40 mm)assiale autoverticalizzante**
- **SR50 (diametro 59 mm) rotante con laser integrati**
- **Software per registrazione foto e filmati sempre incluso**
- **Software Wincan ProTouch (optional) compatibile con i catalogi della versione V8**
- **Modulo Photo Assistant e 3D supportati**
- **Dispositivo per imbocco braghe disponibile come optional**



SOFTWARE PER RELAZIONI E MISURAZIONI LASER

WinCan ProTouch

WinCan Pro Touch pensato per i professionisti della videoispezione

Vantaggi:

WinCan Pro Touch è stato appositamente sviluppato per le necessità di coloro che operano su tubazioni con presenza di connessioni laterali.
Dedicato ai monitor "touch screen" propone un'interfaccia con grandi tasti e molto spazio per le immagini riprese.

Caratteristiche di WinCan Pro Touch:

Il software è molto semplice da utilizzare, le funzioni desiderate sono rapide da richiamare e i comandi semplificati.
Sono possibili misurazioni di diametri delle connessioni laterali così come il valore dell'angolo di inclinazione della braga
Tutti i dati possono essere importati su WinCan 8 per future elaborazioni
I report generati possono essere stampati in PDF o spediti via internet grazie al wifi di cui è dotato Tiny PC

Misura di archi, angoli, livello dell'acqua:

Come optional WinCan Pro Touch può essere integrato con Photo Assistant per la misurazione su base ottica proporzionale di entità quali diametri, angoli di inclinazione di braghe, livello acqua nel tubo, ecc...



Misurazioni laser con testa rotante SR50 e parallel laser:

La telecamera rotante SR50 è dotata di 2 emittenti laser solidali all'obbiettivo che consento di effettuare precise misure di diametri e deformazioni oltre che di crepe, rotture o distanza tra giunti.
Tasti dedicati situati nel pannello comando consentono a Tiny PC di acquisire rapidamente le misure grazie ad automatismi appositamente sviluppati



TINY | PC

ACCESSORI

Battery pack

Mini



Vertica 30

...con centratore a ogiva

...con centratore a spazzole

Vertica 40



...con centratore a ogiva



...con centratore a spazzole piccolo



...con centratore a spazzole grande

...con centratore a ruote

SR 50

...con centratore a ogiva

...con asta imbocco braghe

...con centratore a spazzole



...con centratore a ruote

RICO GmbH
D-87437 Kempten, Dieselstrasse 15
Fon +49 (0) 8 31 / 57 16 - 0 | Fax - 226
info@rico-gmbh.de | www.rico-gmbh.de

Released: April 2014 | Subject to change without notice!

ROTHENBERGER group

Your RICO sales partner:

CARLESI STRUMENTI DI MISURA